




MASWELL  
— 迈斯维 —

# 迈斯维4G/Lora FPC 内置柔性天线860-930MHz

AN. 4G. INT6. 860. 930. IP1

## 机械尺寸





MASWELL  
— 迈斯维 —

# 迈斯维4G/Lora FPC 内置柔性天线860-930MHz

AN. 4G. INT6. 860. 930. IP1

## 规格

项目	规格
5G 天线	中心频率
	增益
	效率
机械参数	尺寸
	材料
	电缆类型
	电缆长度
	IPEX 第一代/U.FL或 其他




MASWELL  
— 迈斯维 —

# 迈斯维4G/Lora FPC 内置柔性天线860-930MHz

AN. 4G. INT6. 860. 930. IP1

## S11实测性能曲线






MASWELL  
— 迈斯维 —

# 迈斯维4G/Lora FPC 内置柔性天线860-930MHz

AN. 4G. INT6. 860. 930. IP1

## VSWR 实测性能曲线






MASWELL  
— 迈斯维 —


# 迈斯维4G/Lora FPC 内置柔性天线860-930MHz

## 辐射方向图


860.000MHz




860.000MHz H



860.000MHz E1



860.000MHz E2






MASWELL  
— 迈斯维 —

# 迈斯维4G/Lora FPC 内置柔性天线860-930MHz

## 辐射方向图






MASWELL  
— 迈斯维 —


# 迈斯维4G/Lora FPC 内置柔性天线860-930MHz

## 辐射方向图


930.000MHz




930.000MHz H



930.000MHz E1



930.000MHz E2



TOP