


迈斯维WIFI/蓝牙/Zigbee玻璃钢天线 2.4GHz/5.8GHz 双频高增益SMA

AN.FG.WIFI.2400.5800.SMA-Slim



机械尺寸



迈斯维WIFI/蓝牙/Zigbee玻璃钢天线 2.4GHz/5.8GHz 双频高增益SMA

AN.FG.WIFI.2400.5800.SMA-Slim


性能指标

指标	性能	
天线性能	频率范围	2400~2500 MHz /5150~5850 MHz
	Gain	2.4GHz: 5dBi 5.8GHz: 3dBi
	阻抗	50 Ohm
	效率	>70%
	极化	线极化
	V.S.W.R	<2
机械性能	尺寸	215mm*15mm
	外观颜色	黑色
	天线罩材料	玻璃钢
	连接器	RP SMA Plug 内螺纹无针
Environmental	Operating Temperature	-40°C~+85°C
	Storage Temperature	-40°C~+85°C
	防水	Yes
	防尘	Yes
	防腐蚀	Yes
	环境保护等级	ROHS Compliant

迈斯维WIFI/蓝牙/Zigbee玻璃钢天线 2.4GHz/5.8GHz 双频高增益SMA

AN.FG.WIFI.2400.5800.SMA-Slim

VSWR 测试性能






迈斯维WIFI/蓝牙/Zigbee玻璃钢天线 2.4GHz/5.8GHz 双频高增益SMA

AN.FG.WIFI.2400.5800.SMA-Slim

方向图:2.4GHz波段



迈斯维WIFI/蓝牙/Zigbee玻璃钢天线 2.4GHz/5.8GHz 双频高增益SMA

AN.FG.WIFI.2400.5800.SMA-Slim

方向图： 5.8GHz波段

