


迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线 SMA, 支持4G LTE、WiFi/ 蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-SMA



机械尺寸



迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线SMA，支持4G LTE、WiFi/蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-SMA

规格

项目	规格
4G LTE 天线	频率范围
	698~960/MHz/1710~2690MHz
	电压驻波比
	<3.0
	极化方式
WIFI/蓝牙天线	线性
	增益
	3.5dBi(最高点)
	抗阻
	50Ω
WIFI/蓝牙天线	频率范围
	2400~2483.5MHz
	极化方式
	线性
	增益
AM/FM 天线	3.0dBi(最高点)
	电压驻波比
	<2.0
	抗阻
	50Ω
	频率范围
	520~1629KHz/76~108MHz
	电压驻波比
机械参数	≤2.5
	极化方式
	线性
	增益
	FM:16±3dB:AM:5±3dB
	抗阻
	50 Ω
	供电电压
环境参数	9~16V DC
	电流消耗
	≤60mA@12V DC
	线缆
机械参数	RG174 (3米)
	连接器
	4G LTE:SMA 公, WIFI/Bluetooth: RP SMA Plug , FM/AM: PIN
环境参数	安装方式
	螺杆
	工作温度
	-40°C~+85°C
	相对湿度
	高达 95%
环境参数	防水等级
	IP67 (线缆出口除外)
	振动
	10 to 1000Hz G=28.7m/s ²
环境参数	环保要求
	符合 ROHS 标准


迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线SMA，支持4G LTE、WiFi/蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-SMA

辐射方向图

WiFi/蓝牙天线

WIFI Antenna



迈斯维3合1鲨鱼鳍组合天线SMA，支持4G LTE、WiFi/蓝牙以及调幅/调频收音 (AM/FM)

AN_LTE_WF_FM_072-SMA

辐射方向图

4G LTE天线

